

安全対策対応状況一覧表

令和2年1月31日現在

園名	危険箇所	状況	対策案	実施状況	実施予定時期
竹田保育園	三朝町穴鴨地内（園前道路）	園の門を開けるとすぐ町道で、時々スピードを出して走っている車がある。日常の保育中、朝夕の登降園ともに注意が必要である。 【危険要因】歩道がない	①道路の双方向に反射材看板を設置し、運転者に注意喚起を促す	準備中【町】	令和元年度
			②道路路面を色付き舗装し、運転者に注意喚起を促す	検討中【町】	令和2年度以降
			③劣化している横断歩道表示板の更新	検討中【県警】	時期未定
賀茂保育園	三朝町本泉 中学校前横断歩道	園から大瀬の水辺の楽校へ行くにあたり、信号のない横断歩道で手を挙げていても止まる車が少なく、スピードも落とさない。橋に傾斜があり車が見えない箇所がある。 【危険要因】信号がない	①道路の双方向に反射材看板を設置し、運転者に注意喚起を促す	準備中【町】	令和元年度
			②横断歩道のお知らせ表示の補修	検討中【県警】	時期未定
	三朝町本泉 賀茂橋	橋には縁石があるが、ガードレールはない。 【危険要因】歩道の防護柵がない	①デリネーターの破損部分について、修繕する	修繕済【町】	令和元年度
			②車両侵入抑止柱の破損部分の修繕	準備中【町】	令和2年度以降
みささこども園	三朝町 横手地内 福祉センター横	縁石のみでガードレールがなく近くの福祉センターを利用する高齢ドライバーも多いことからガードレールがあった方が安心。 【危険要因】歩道の防護柵がない	①破損している「園児飛び出し注意看板」を修繕する。	修繕済【町】	令和元年度
			②横断歩道お知らせ表示の補修	検討中【県警】	時期未定
	三朝町山田地内 かじか調剤薬局前	三叉路の薬局前にガードレールがなく、一定程度の交通量もある。 【危険要因】歩道の防護柵がない	交差点での待合場所の危険回避のため、3か所にガードパイプを設置	準備中【県】	令和元年度

緊急安全点検実施状況

【実施場所】 竹田保育園

【実施日時】 令和元年8月28日 午前10時

地点① 三朝町穴鴨地内（竹田保育園前道路）

【危険な理由】 園の門を開けるとすぐ町道で、時々スピードを落とさない車があり、日常の保育、朝夕の登降園とも注意が必要



横断歩道表示マーク
が老朽化し、見えに
くくなっているた
め、取替検討

園が近くにあるこ
とを周知するため
反射材の看板を道
路の2方向につけ
ることを検討

園前道路であるこ
とを周知するため、路
面を色づけするなど
検討

緊急安全点検実施状況

【実施場所】 賀茂保育園

【実施日時】 令和元年8月29日 午前10時10分

地点① 三朝町本泉地内 中学校前横断歩道

【危険な理由】 信号のない横断歩道で手を挙げていても止まる車が少なく、スピードもあり車が見えにくい。



交差点から左右が見えづらい。電柱、埋込について移動撤去することができないか検討



「スピード落せ」表示の設置が双方向にできないか検討

横断歩道があることを知らせる表示の補修を検討

緊急安全点検実施状況

【実施場所】 みささこども園

【実施日時】 令和元年8月29日 午前9時30分

調査地点① 三朝町横手地内 福祉センター横

【危険な理由】 縁石のみでガードレールがなく、近くの福祉センターを利用する高齢ドライバーも多いことからガードレールがあったほうが安心



・横断歩道・お知らせ表示が薄くなってきており、見えかかっている補修を検討


・以前、設置していた飛び出し注意看板が破損したため、現在未設置であるが、補修の上再度設置することを検討



園の近くである旨を表示する反射材のお知らせ看板を設置することを検討

調査地点② 三朝町山田地内 かじか調剤薬局前

【危険な理由】 三叉路の薬局前にガードレールがなく、一定程度の交通量もある。歩道の防護柵がない。



交差点での待
合場所の危険
回避のため、
3か所にガー
ドパイプの設
置など検討